



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp19v006k7

Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.: -
Ze dne: -
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-22085/2019-
BUCJA
Naše sp. zn.: OŽP-20008/2018-BUCJA

Vyřizuje: Jana Bucková
Tel.: 326 653 854
E-mail: jana.buckova@brandysko.cz

Datum: 13.03.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o odvolání proti rozhodnutí č. j.: MÚBNLSB-OŽP-14419/2019-BUCJA ze dne 8.2.2019

Dne 8.2.2019 bylo pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-14419/2019-BUCJA vydáno rozhodnutí, kterým zdejší odbor povolil:

1) vodní dílo podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona
ČOV pro 1 000 EO a splašková kanalizace včetně 3 čerpacích stanic
na pozemcích parc. č.: 182/56, 193, 195/1, 196, 197/19, 197/20, 11/1, 12/1, 12/9, 51/50, 141/1, 142/2, 145/5, 145/6, 145/13, 145/16, 145/36, 148/25, 148/30, 149/4, 149/6, 149/27, 149/51, 182/5, 182/45, 182/46, 182/57, 195/7, 197/16, 200/1, 203, 205/1, 205/2, 205/3, 206/1, 206/3, 207/1, 208, 209/1, 209/2, 199/2, 54/20, 211/1
v kat. území Větrušice u Klecan

2) nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových z ČOV Větrušice do bezejmenného pravostranného přítoku Vltavy, IDVT: 10278181, pozemek parc. č. 194 v kat. území Větrušice u Klecan v množství: prům. 1,2 l.s⁻¹, max. 2,5 l.s⁻¹, max. 3 200 m³.měs⁻¹, 38 tis. m³. rok⁻¹

3) nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona
- jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby ČOV na pozemku parc. č. 195/7 v kat. území Větrušice u Klecan v maximálním množství 2 l.s⁻¹ a jejich následné odvedení do vodního toku – bezejmenného pravostranného přítoku Vltavy, IDVT: 10278181

Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Odvolání bylo doručeno Městskému úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 27. 2. 2019.

Zdejší odbor dává možnost podle § 86 odst. 2 správního řádu se k podanému odvolání vyjádřit a to v termínu do 10 dní ode dne doručení oznámení o odvolání.

Se zněním podaného odvolání je možno se seznámit během úředních dní na OÚ Větrušice nebo na odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem (3. patro, kancelář 3B01) a to v úředních dnech pondělí, středa 8:00 – 17:00, v jiných termínech po telefonické dohodě.

Poskytujeme Vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informaci o zpracování Vašich osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Bucková, v. r.

Vedoucí oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí

Příloha: úvodní strana znění podaného odvolání

Obdrží:

Na doručenu, účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Větrušice, Vltavská 14, 250 67 Větrušice

Doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:

1. Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
2. Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405/02 Děčín
4. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
6. Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, K rotundě 100/10, 128 00 Praha 2

7. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

9. L&B Invest spol. s r.o., Václavské náměstí, Václavské náměstí 795/40, 110 00 Praha 1

+ osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č.:

st. 2, st. 6, st. 8, st. 9, st. 9/1, st. 10/1, st. 10/4, st. 11/1, st. 11/3, st. 12/1, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, st. 19, st. 20, st. 21, st. 22, st. 24, st. 25, st. 26/1, st. 26/2, st. 27/1, st. 27/2, st. 28, st. 29, st. 30/1, st. 31, st. 32, st. 34, st. 35, st. 36, st. 37, st. 38, st. 39, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44, st. 45/1, st. 46, st. 47, st. 48, st. 49, st. 50, st. 51, st. 52, st. 53, st. 55, st. 56, st. 57, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 62, st. 63, st. 65, st. 66, st. 67, st. 68, st. 70, st. 71, st. 76, st. 77, st. 78/1, st. 78/2, st. 78/3, st. 80, st. 81, st. 82, st. 84, st. 85, st. 86, st. 87, st. 88, st. 89, st. 91, st. 92, st. 96, st. 98, st. 101, st. 102, st. 103, st. 106, st. 149, st. 155, st. 160, st. 162, st. 163, st. 182/2, st. 289, st. 291, st. 315, 8, 9, 10, 10/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/6, 12/9, 12/10, 12/16, 12/19, 12/20, 13, 14/1, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 30, 33/1, 33/3, 41/20, 41/25, 41/30, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/27, 51/28, 51/29, 51/30, 51/31, 51/32, 51/33, 51/34, 51/35, 51/36, 51/37, 51/38, 51/39, 51/40, 51/41, 51/42, 51/43, 51/44, 51/45, 51/46, 51/47, 51/48, 51/49, 51/50, 51/51, 51/52, 51/53, 51/54, 51/55, 51/56, 51/58, 51/59, 51/60, 51/62, 51/63, 51/64, 54/7, 54/17, 54/21, 54/22, 75/1, 120/2, 120/3, 120/8, 126, 130, 132/1, 132/2, 132/3, 136, 140/1, 140/2, 140/3, 140/12, 140/13, 140/14, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 141/18, 141/19, 141/20, 141/26, 142/1, 142/2, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/21, 142/22, 142/23, 144/9, 145/1, 145/2, 145/5, 145/6, 145/8, 145/9, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/21, 145/22, 145/32, 145/34, 145/35, 145/36, 148/1, 148/2, 148/10, 148/13, 148/14, 148/16, 148/18, 148/19, 148/20, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29, 148/30, 148/31, 149/1, 149/4, 149/6, 149/15, 149/22, 149/27, 149/38, 149/39, 149/46, 149/48, 149/50, 149/51, 149/52, 149/53, 149/55, 151/4, 156/1, 181/1, 182/2, 182/3, 182/5, 182/6, 182/7, 182/8, 182/9, 182/18, 182/43, 182/44, 182/45, 182/46, 182/47, 182/48, 182/49, 182/50, 182/51, 182/52, 182/53, 182/54, 182/55, 182/56, 182/57, 182/58, 182/59, 182/60, 182/61, 182/62, 193, 194, 195/1, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/16, 195/17, 195/18, 195/19, 195/20, 196, 197/1, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 197/13, 197/14, 197/15, 197/16, 197/17, 197/18, 197/19, 197/20, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201, 202, 203, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206/1, 206/3, 206/4, 206/5, 207/1, 207/4, 207/5, 207/10, 207/11, 207/12, 208, 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/1, 211/10, 219, 228, 241, 242

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství, Vodoprávní úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Městský úřad Brandýs n.L.
Odbor životního prostředí a zemědělství, Vodoprávní úřad
Ivana Olbrachta 59
250 01 Brandýs n.L. – Stará Boleslav

Brandýs n/L - St. Boleslav
Č.j.: MÚBNLSB O P.22085/2019.

Doručeno: 27.02.2019 16:12:11
Listů: 8, Po.: 10, Druh:



brnlup19j007zy

27-02-2019	8
	OK
	10

24. 2. 2019

ODVOLÁNÍ

ke Krajskému úřadu Středočeského – Odboru životního prostředí kraje proti rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi ze dne 8.2.2019, zveřejněno 12.2.2019 (č.j. MÚBNLSB-OŽP-14419/2019-BUCJA, sp. zn. OŽP-20008/2018-BUCJA)

Odvolání se netýká rozhodnutí v plném rozsahu. Týká se pouze:

- Část I: stavebního povolení k výstavbě ČOV, které nebere v úvahu, že provoz ČOV bude mít trvalé negativní dopady na životní prostředí, zejména na zdraví a životy lidí (viz níže)
- Část III: povolení čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby ČOV na pozemku parc. č. 195/7; povolení nebere v úvahu, že odčerpávání vody bude trvalé a jde o devastující odvádění vody z krajiny (viz níže)

Projekt, který předložil OÚ Větrušice ke schválení MěÚ v Brandýse n. L., předpokládal vypouštění odpadních vod z ČOV k terciárnímu dočištění do přilehlého rybníka (tzv. víceúčelové ev. protipožární nádrže). Ve výše uvedeném rozhodnutí OŽP MÚ Brandýs n. L. však tato skutečnost není vůbec zmíněna, rozhodnutí předpokládá přímé vypouštění odpadních vod z ČOV do bezejmenného přítoku Vltavy. To znamená, že **vypouštění odpadních vod z ČOV do rybníka k terciárnímu dočištění není OŽP povoleno!!!**

Úvodem považuji za nutné zdůraznit, že problémy s odčerpáváním podzemních vod a problémy s výstavbou ČOV jsou podmíněny nevhodným výběrem pozemku pro umístění ČOV a nevhodný výběr pozemku pro ČOV úzce souvisí se **spekulativním byznysem s pozemky**, který právě ve Větrušicích probíhá. Spekulanti levně nakoupili úrodnou, zemědělskou půdu, kterou se nyní snaží pod záštitou obecního úřadu přeměnit na stavební pozemky pro VIP klienty. Ze severní, východní a jižní části je plánována rozsáhlá výstavba rodinných domů, z jižní strany přiléhá chráněné území. Spekulanti nemohli připustit, aby ČOV svým umístěním znehodnotila jejich byznys. Proto pro ČOV byl zvolen zcela nevhodný pozemek ve středu historické části Větrušic, nebyl brán v úvahu vypracovaný inženýrsko-geologický posudek (viz dále). Uvedenou odsouzeněhodnou činnost má posvětit schválení nového ÚP a tomuto byznysu je podřízeno veškeré další rozhodování OÚ, rovněž investice již směřují jen do přípravy prostor kolem plánovaných spekulativních projektů. Historická část Větrušic, umístěná v údolí, se pomalu přeměňuje v odpadní žumpu. O to více mě překvapuje, s jakou urputností nadřízené a kontrolní orgány podporují pochybné záměry OÚ Větrušice, i když proti samotné výstavbě kanalizace pravděpodobně nikdo neprotestuje.