

# ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Letiště Ruzyně

160 08 PRAHA 6

Sp. zn.: 12/730/0011/LKVO/01/12

Č. j.: 1293-12-701

V Praze dne 5. 3. 2012



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), vydává podle § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví **návrh opatření obecné povahy**, kterým se zřizují:

#### Ochranná pásma

#### VHF vysílačů a přijímačů letiště Vodochody

#### Článek I.

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů letiště Vodochody zasahuje nad následující katastrální území:

Dolínek, Drasty, Hoštice u Vodochod, Klíčeny, Kozomín, Máslovce, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Větrušice u Klecan, Vodochody u Prahy a Zlončice.

#### Seznam použitých zkratk

OP	ochranné pásmo
RWY	vzletová a přistávací dráha
TWR	letištní věž
ÚCL	Úřad pro civilní letectví
VHF	velmi krátké vlny (30 - 300 MHz)

## Základní údaje

Podle sdělení provozovatele letiště jsou na letišti celkem tři antény (vysílače a přijímače) radiokomunikačního systému letiště. Radiokomunikační systémy pracují na frekvenci 133,075 MHz (TWR) a 119,100 MHz (ATIS), tedy v pásmu VHF.

Anténa 1 je umístěna na samostatném stožáru stojícím ve vzdálenosti cca 15 m od jihovýchodní stěny TWR, výška antény je 14,5 m nad okolním terénem. Absolutní výška antény je pak **292,30 m.n.m.**

Další dvě antény jsou umístěny na střeše TWR, anténa 2 umístěna uprostřed střechy, výška antény je 5,2 m nad střechou. Anténa 3 je umístěna u severovýchodního okraje střechy, výška 3,5 m nad střechou. Výška objektu TWR je 10,5 m. Absolutní výška dipólu antény 2 je **293,45 m.n.m.**, absolutní výška dipólu antény 3 je **291,75 m.n.m.**

V příloze 1 a 2 je zakresleno OP zejména pro anténu 3 a pro anténu 1, které mají přísnější parametry než anténa 2. Vzhledem k poměrně velké blízkosti obou antén je určující OP pro anténu 3

## Popis ochranného pásma

Ochranné pásmo VHF vysílače a přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí:

**Sektor A** - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m. V tomto sektoru:

- nesmí překážky, jejichž souvislá plocha je větší než 0,5 m<sup>2</sup> a zároveň jsou ve vzdálenosti menší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu procházející 3 m pod středem anténního dipólu
- nesmí být žádná nadzemní vedení.

**Sektor B** – má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m V tomto sektoru:

- nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL
- nesmí být žádná nadzemní vedení ani železniční trakce.

**Sektor C** – má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2 000 m. V tomto sektoru musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL.

## Vyhodnocení OP

### **6.1 Sektor A**

Na základě provedené místního šetření je možné konstatovat, že v OP nejsou žádné překážky (v době zpracování této dokumentace), které by nesplňovaly parametry uvedené v kapitole 4. Rovněž v tomto OP nejsou žádná nadzemní vedení.

### **6.2 Sektor B**

V tomto sektoru nad výšku antény zasahuje několik překážek v prostoru areálu Aera Vodochody severně a východně od antén. Překážky jsou vyznačeny v příloze č.1 a uvedeny v následující tabulce:

Překážka č.	Popis	Výška		Přesah přes OP [m]
		relat. [m]	absolutní [m.n.m.]	
1	strom	15	292.,	0,75
2	strom	15	293	1,25
3	strom	15,5	293,5	1,75
4	hřeben střechy haly č.1	20	300	8,25
5	hřeben střechy haly č.1	20	300	8,25

V sektoru B není žádné nadzemní vedení ani železniční trakce.

### 6.3 Sektor C

V tomto sektoru nad výšku antény zasahuje několik překážek v areálu Aera Vodochody v prostoru východně od antén a dále věže v obcích Odolena Voda a Máslovice. Překážky jsou vyznačeny v příloze č.1 a 2 a uvedeny v následující tabulce:

Překážka č.	Popis	Výška		Přesah přes OP [m]
		relat. [m]	absolutní [m.n.m.]	
6	komín + hromosvod na hale č.2	19	298	6,25
7	bývalá TWR (nástavba na hale č.3)	14	292	0,25
8	věž kostela v Odoleně Vodě	44,5	312,5	20,75
9	věž na okraji obce Máslovice	19	300	8,25

## Článek II.

### Návrh odůvodnění

Úřad pro civilní letectví na základě požadavku letiště Vodochody a.s., Dolínek, U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, který byl Úřadu doručen dne 23. 1. 2012, zahájil nezbytné kroky k zajištění realizace výše uvedeného požadavku a vyhlášení ochranných pásem formou předepsanou zákonem.

Ochranná pásma zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. V případě souběhu ochranných pásem podle účelu různých druhů leteckých staveb platí přísnější omezení. Dokumentace ochranných pásem leteckých staveb tvoří podklad pro umístování staveb a pro ochranu důležitých zájmů v území.

OP zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. V případě souběhu OP podle účelu různých druhů leteckých staveb platí přísnější omezení. Dokumentace OP leteckých staveb tvoří podklad pro umístování staveb a pro ochranu důležitých zájmů v území.

Zřízením OP se zřizují omezující opatření v území, která nemají vliv na krajinný ráz dotčené lokality a nevyžadují další opatření v území.

Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví projedná Úřad návrh opatření obecné povahy ke zřízení OP s místně příslušným orgánem územního plánování a podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány, kterými jsou obce, na jejichž území má být záměr uskutečněn, v souladu s ustanovením § 136 odst. 2 správního řádu, ve spojení s ustanovením § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zřízení OP leteckých staveb vyplývá z požadavku ustanovení § 37 zákona o civilním letectví, minimální parametry jednotlivých druhů OP jsou jednoznačně stanoveny v hlavě 11 leteckého předpisu L14 a jsou neměnné. Z těchto důvodů bylo projednání návrhu opatření obecné povahy ke zřízení OP VHF letiště Vodochody fakticky formální a tím, že návrh opatření obecné povahy byl rozeslán všem dotčeným obcím a místně příslušným orgánům územního plánování ke zveřejnění na úřední desce, jej Úřad považuje za projednaný.

Návrh opatření obecné povahy včetně textových a grafických příloh byl dne 5. března 2012 rozeslán všem dotčeným obcím a místně příslušným orgánům územního plánování ke zveřejnění na úřední desce dne 7. března 2012.

Umístění ochranného pásma není v rozporu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, jedná se o vymezení ochranného pásma, které nemá vliv na krajinný ráz lokality ani nevyžadují další opatření v území.

### Článek III.

#### **Návrh vyhodnocení připomínek**

*Bude doplněno*

*K tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení.*

### Článek IV.

#### **Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění**

*Bude doplněno*

*K tomuto návrhu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemné odůvodněné námitky u správního orgánu, ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení.*

### Článek V.

#### **Návrh poučení**

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu, každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Tímto orgánem je v tomto případě Úřad pro civilní letectví české republiky, letecký stavební úřad, kde je kompletní dokumentace k nahlédnutí v úřední dny pondělí a středa v době od 8<sup>00</sup>- 12<sup>00</sup> hod. a 13<sup>00</sup>- 16<sup>00</sup> hod., jindy po předchozí telefonické domluvě. Po dobu zveřejnění opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, je úplné znění veřejné vyhlášky včetně textových a grafických příloh uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví. Stejným způsobem je veřejná vyhláška zveřejněna i na úředních deskách dotčených obcí a místně příslušných úřadů územního plánování.

Ve smyslu § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

## Článek VI.


### Návrh účinnosti

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Doba platnosti ochranného pásma je spojena s existencí letecké stavby nebo realizovaného zařízení, jeho platnost nelze jinak omezit.

Přílohy, grafické zobrazení prostorů: - Příloha č.1  
- Příloha č.2

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu pro civilní letectví, leteckém stavebním úřadu, a na webových stránkách výše uvedeného úřadu.



.....

Ing. Jiří Kříž  
vedoucí referátu  
Letecký stavební úřad

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 7. března 2012

Svěšeno dne: .....

#### Obdrží:

#### Navrhovatel (dodávky):

1. Letiště Vodochody a.s.

#### ostatní veřejnou vyhláškou:

#### 2. vyvěšením na úřední desce ÚCL ČR

3. vyvěšením na úřední desce MÚ Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby a územního plánování
4. vyvěšením na úřední desce města Klecany, pro k.ú. Drasty a u stavebního úřadu
5. vyvěšením na úřední desce města Odolena Voda, pro k.ú. Odolena Voda a Dolínek
6. vyvěšením na úřední desce obce Vodochody, pro k.ú. Vodochody u Prahy a Hořovice u Vodochod,
7. vyvěšením na úřední desce obce Máslovce,
8. vyvěšením na úřední desce obce Zlončice,
9. vyvěšením na úřední desce obce Postřizín
10. vyvěšením na úřední desce obce Větrušice,
11. vyvěšením na úřední desce obce Klíčany
12. vyvěšením na úřední desce obce Panenské Břežany
13. vyvěšením na úřední desce obce Kozomín